

## **CA-KLEBER STYRO**

**SEKUNDENKLEBER** 

Für sämtliche Verklebungen von vielen Materialien in kürzester Zeit

Hohe Zug- und Schlagfestigkeit

Sofortklebstoff für Polystyrol u. v. m.



## **Produktbeschreibung**

Mittelviskos. Speziell für den Modellbau. Einfaches Verkleben von Polystyrol. Sparsam in der Anwendung. Punktgenauer Auftrag möglich. Hohe Schlagfestigkeit und sehr hohe Zugfestigkeit. Handfest in wenigen Sekunden. Silikonfrei.

CYANACRYLAT, GEFAHR, KLEBT INNERHALB VON SEKUNDEN HAUT UND AUGENLIEDER ZUSAMMEN.



## **Technische Daten**

Farbe farblos

Viskosität (+25 °C) 120 - 250 mPa.s Spaltfüllvermögen 0,10 mm

**Handfest** 10-120 s

**Temperatureinsatzbereich** -50 °C bis +80 °C Haltbarkeit im Originalgebinde (mind.) 12 Monate

## Lieferform

ArtNr.	EAN	Gebinde	VE	Inhalt
53055/20		Flasche	25	20 g

econ-systems GmbH Alter Postweg 16 • 32469 Petershagen • Telefon: 05707 / 93 90 1-0 • Fax: 05707 / 93 90 1-50

E-Mail: info@econ-systems.de • Web: www.econ-systems.de

Stand 06.11.2018